

---

# SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR NITTORP VATTENSKYDDSSOMRÅDE

---

2019-12-09

## **BILAGA 2**

### **Skyddsföreskrifter för Nittorp vattenskyddsområde, Tranemo kommun, fastställda av kommunfullmäktige § 156 2019-12-09**

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Tranemo kommun om vattenskyddsområde för Nittorp vattentäkt i Tranemo kommun. Vattenskyddsområdet ska ha den omfattning som framgår av bifogad karta i bilaga 3. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt i primär och sekundär skyddszon.

Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon.

Detta beslut träder i kraft dagen för kommunfullmäktiges beslut.

#### **Vattenskyddsområdets mål och syfte**

##### **Mål**

Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

##### **Syfte**

Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på Nittorp vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

Prövnings och tillsynsmyndighet är enligt miljöbalken den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

## §1 Vattentäktsson

Inom vattentäktssonen får endast vattentäktssverksamhet bedrivas.

## §2 För yt- och grundvattnet skadliga ämnen

	Primär Skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Hantering av större mängd än 25 liter petroleumprodukter är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter till fastighet inom området.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon eller reservkraftverk.</i></p> <p><i>Undantag gäller befintlig lagring som har tillstånd sedan tidigare och har sekundärt skydd eller sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p>	<p>Hantering av större mängd än 250 liter petroleumprodukter kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon eller reservkraftverk.</i></p> <p><i>Undantag gäller befintlig lagring som har tillstånd sedan tidigare och har sekundärt skydd eller sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p>
b	<p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvatten skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller befintlig lagring som har tillstånd sedan tidigare och har sekundärt skydd eller sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p>	<p>Hantering av större mängder än för hushållsbehov, av för grund- eller ytvatten skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller befintlig lagring som har tillstånd sedan tidigare och har sekundärt skydd eller sker i ett utrymme inomhus som saknar golvbrunn.</i></p>
c	<p>Förvaring av <u>markförlagd cistern med tillhörande rörledning</u>, som tagits ur bruk, är <b>förbjudet</b>.</p>	<p>Samma som primär skyddszon</p>
d	<p><u>Fordonstvätt</u> annat än avsköljning med vatten är <b>förbjuden</b> utom i reningsanläggning som är anmälnings- och tillståndsprövad enligt miljöbalken.</p>	<p>Samma som primär skyddszon</p>

e	<u>Etablering av verksamhet</u> eller <u>utökning av befintlig verksamhet</u> där risk för förorening av yt- och grundvatten föreligger får inte ske utan <b>anmälan</b> .	Samma som primär skyddszone
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

*Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarlig vätska NFS 2017:5 med tillhörande revideringar.*

*Eventuella restriktioner gällande transporter redovisas i lokala trafikföreskrifter samt i Räddningsverkets atlas för transport av farligt gods.*

### §3 Bekämpningsmedel

	Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
a	All hantering med undantag för transport av <u>kemiska bekämpningsmedel</u> är <b>förbjuden</b> . <i>Undantag gäller för användning som sker inomhus eller punktvis användning vid enstaka tillfällen.</i>	All yrkesmässig hantering med undantag för transport av <u>kemiska bekämpningsmedel</u> kräver <b>tillstånd</b> . <i>Undantag gäller för användning som sker inomhus eller punktvis användning vid enstaka tillfällen.</i>
b	All yrkesmässig hantering med undantag för transport av <u>biologiska bekämpningsmedel</u> kräver <b>tillstånd</b> .	Samma som i primär skyddszone
c	<u>Jord- eller vattenslagning</u> av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är <b>förbjuden</b> .	Samma som i primär skyddszone.

*Information: Ytterligare bestämmelser följer Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel enligt i NFS 2015:2.*

### §4 Växtnäringsämnen

	Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
a	Yrkesmässig spridning av <u>växtnäringsämnen</u> såsom biogödsel, handelsgödsel och naturgödsel kräver <b>tillstånd</b> .	Samma som i primär skyddszone
b	<u>Spridning av slam</u> från reningsverk eller annan avloppsanläggning kräver <b>tillstånd</b> .	Samma som i primär skyddszone
c	<u>Lagring</u> av växtnäringsämnen utan tät anläggning är <b>förbjuden</b> .	Samma som i primär skyddszone

d	Nyetablering eller utökning av befintlig <u>djurhållning</u> med fler än 2 djurenheter kräver tillstånd.	Samma som i primär skyddszon
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

## §5 Upplag

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<p>Uppläggning <u>av bark, flis, spån, timmer</u> och liknande under längre tid än en ett år är <b>förbjudet</b>.</p> <p>Tillfällig uppläggning av sådana produkter, under kortare tid än ett år, kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten omfattas inte av denna restriktion.</i></p>	<p>Uppläggning av <u>bark, flis, spån, timmer</u> och liknande utan tät täckning under längre tid än ett år kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Uppläggning av ved eller andra träbaserade produkter, avsedda för uppvärmning av bostad, på den aktuella fastigheten omfattas inte av denna restriktion.</i></p>
b	<p>Etablering av upplag av <u>avfall, förorenade massor eller med massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll</u> är <b>förbjudet</b>.</p> <p>Användande av <u>avfall, förorenade massor, eller massor med okänt föroreningsinnehåll</u> för anläggningsändamål är <b>förbjudet</b>.</p>	Samma som i primär skyddszon
c	Uppläggning av <u>snö</u> som härrör från <u>trafikerade ytor</u> utanför aktuell skyddszon är <b>förbjudet</b> .	Samma som i primär skyddszon
d	Uppläggning av <u>vägsalt</u> och <u>dammbindningsmedel</u> är <b>förbjudet</b> .	Samma som i primär skyddszon

## §6 Infiltration och avledning av avloppsvatten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	Nyetablering av enskild avloppsanläggning där renat hushållspillvatten eller annat avloppsvatten leds till grundvattnet är <b>förbjuden</b> .	Nyetablering av enskild avloppsanläggning där renat hushållspillvatten eller annat avloppsvatten leds till grundvattnet kräver <b>tillstånd</b> .

## §7 Vägar och parkering

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<u>Beläggningsarbete och andra förbättringsarbeten på väg på en total yta större än 200 m<sup>2</sup> vid samma tillfälle kräver <b>anmälan</b>.</u>	Samma som i primär skyddszon.
b	Nytablering av <u>väg eller parkeringsplats</u> för mer än 20 personbilar eller motsvarande kräver <b>tillstånd</b> .	Samma som i primär skyddszon.
c	Daglig parkering eller uppställning under längre tid än en vecka av <u>arbetsfordon, arbetsmaskiner och tunga fordon</u> kräver <b>tillstånd</b> .	Samma som i primär skyddszon.

## §8 Materialtäkter och markarbeten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<u>Materialtäkt är <b>förbjuden</b> med undantag för husbehovstäkt som kräver <b>tillstånd</b>.</u>	<u>Samma som i primär skyddszon.</u>
b	<u>Markarbeten</u> kräver <b>tillstånd</b> . Schaktnings- och markarbeten med en sammanhängande volym mindre än 150 m <sup>3</sup> eller underhåll av markledningarna omfattas inte av denna restriktion.	Samma som i primär skyddszon.
c	<u>Återfyllnad med avfall, massor med okänt föroreningsinnehåll eller massor som är förorenade är <b>förbjudet</b>.</u>	Samma som i primär skyddszon

## §9 Energianläggningar och brunnar

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
a	<u>Nytablering av anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från jord, berg eller vatten kräver <b>tillstånd</b>.</u>	Samma som i primär skyddszon
b	Nytablering av <u>anläggning för enskild vattenförsörjning</u> är <b>förbjudet</b> .	Nytablering av <u>anläggning för enskild vattenförsörjning</u> kräver <b>tillstånd</b> .

## §10 Skyltning

Där väg passerar gräns till vattenskyddsområde samt där så behövs vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet.

Där petroleumprodukter eller andra skadliga ämnen hanteras i en omfattning som kan medföra risk för förorening av grundvattnet skall skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

## §11 Allmänna bestämmelser

### **Ikraftträdande**

Kommunfullmäktiges beslut träder i kraft dagen för beslutet. Skyddsföreskrifterna skall gälla från det datum kommunfullmäktige beslutar om att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter har fastställts.

---

## **Information till skyddsföreskrifterna**

### **Anmälningsplikt vid risk för förorening**

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet skall genast anmäla spill, läckage och annan förorening från oljor, kemikalier eller andra miljöfarliga ämnen om händelsen kan medföra risk för skadlig förorening av mark och vatten. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten och till tillsynsmyndigheten. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras på telefon nr 112.

### **Tillstånd**

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Tillstånd kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten eller åtgärden kan utföras utan risk för skada på vattenförekomsten. Ansökan om tillstånd ska lämnas in skriftligen.

### **Anmälan**

I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska anmälan lämnas in skriftligen till den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Anmälan enligt dessa föreskrifter ska ha inkommit senast 6 veckor före det att åtgärden påbörjas.

### **Dispens**

Om det finns skäl kan den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet meddela dispens från bestämmelser med förbud enligt dessa skyddsföreskrifter.

### **Tillsyn, avgifter och påföljd**

Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade föreskrifter finns i miljöbalken m.fl. författningar. Bestämmelser om påföljder finns i miljöbalken. Den kommunala nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. Bestämmelser om avgifter för provning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Tranemo kommun.

## Definitioner av begrepp

### Avfall

Avfall definieras enligt avfallsförordningen (2011:927).

### Avloppsvatten

Med avloppsvatten avses enligt Miljöbalkens 9 kap 2 §;

1. Spillvatten eller annan flytande orenlighet. Hushållspillvattnet består av spillvatten från WC ("klosettvalet") samt från bad, disk och tvätt ("BDT-vatten").
2. Vatten som använts för kylning.
3. Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning (dagvatten).
4. Vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

### Cistern

Med cistern avses förutom cisternen även tillhörande ledningar om så finns.

### Bekämpningsmedel

Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Ogräsättika och såpvatten räknas inte som bekämpningsmedel i dessa föreskrifter.

Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

### Enskild avloppsanläggning

Avloppsanläggningar för spillvatten eller annat avloppsvatten som inte är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet.

### Enskild vattenförsörjning

Enskild vattenförsörjning avser vattenuttag för dricksvatten som understiger 10 m<sup>3</sup>/dygn eller betjänar färre än 50 personer. I dessa föreskrifter omfattas även mindre vattenuttag för privat aktör som nyttjas för offentlig eller kommersiell verksamhet.

### Förorenade massor

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.



## **Handelsgödsel**

Med handelsgödsel avses här gödsel som framställts i kemisk industri.

## **Hantering**

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

## **Husbehovstäkt**

Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

## **Hushållsbehov**

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.

## **Hälsa- och miljöskadliga produkter**

Med hälsa- och miljöskadliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt CLP-förordningen eller framtida bestämmelser med motsvarande syfte och innebörd.

## **Markarbeten**

Med markarbeten avses schaktning, borrhning, fyllning, spontning, pålning och andra liknande arbeten på land.

## **Materialtäkt**

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller andra jordarter.

## **Naturgödsel**

Med naturgödsel avses här gödsel som bildats av naturavfall t.ex. kreatursspillning, kompost, tång etc.

## **Punktvis behandling**

Bekämpning eller behandling av en växt i taget utan att läckage eller annan spridning sker till omgivningen samt tillfälligt användande på enstaka plats med biocid för sanering av ohyra eller skadedjur.

## Sekundärt skydd

Skydd mot läckage och överfyllnad.

## Schaktning

Schaktningsarbeten för mer omfattande byggande avser avsänkning av markytan för större anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av ett enfamiljshus.

Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas inte av tillståndsplikt.

## Tät anläggning

En anläggning för lagring av växtnäringsämnen ska vara utformad så att det inte sker någon avrinning eller något läckage av gödsel eller förorenat vatten till omgivningen.

## Upplag

Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken eller i vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

## Växtnäringsämnen

Med växtnäringsämnen avses konstgödning, mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam, biogödsel (framställs vid produktion av biogas genom anaerob nedbrytning av t.ex. matavfall), vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock ej gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

## Yrkesmässig

Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:

- Verksamheten bedrivs i bolagsform
- Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig
- Verksamhetsutövaren är momsredovisningskyldig